

<p>NACIONAL LA RADIO DE TODOS</p> <p>Radio y Televisión Argentina S.E. Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 523/525/526 Departamento de Licitaciones y Compras.</p>	<p>COMPRA DIRECTA: 065/2017</p> <p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p>
<p>Proveedor: Correo electrónico:</p>	

Fecha
03/05/2017

Renglón	Ítem	Descripción	Cant.	Plazo de entrega previsto
Único	1	Handy según anexo técnico adjunto. Incluir costo de envío (Instalaciones de Radio Nacional, sita en Maipú 545 CABA) Modelo de ref: Vertex VX-261	4	Hasta 7 días corridos a partir de la firma de la Orden de Compra.

Condiciones generales

De las propuestas:

Deberán enviarse adjuntas en formato .pdf a la dirección de correo: compraslra1@radionacional.gov.ar

Fecha límite para la recepción de ofertas: lunes 5 de mayo de 2017 a las 22 hs.

Contenido de las ofertas:

Deberá contener la presente Solicitud de Cotización debidamente firmado en todas sus hojas.

Constancia de Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respecto de los requisitos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un **mínimo de 15 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.**

La cotización será expresada en la moneda de curso legal en la República Argentina y serán pagados en dicha moneda.

Garantía: Deberá especificarse claramente el plazo de garantía de los bienes.

Del lugar de entrega:

Los bienes deberán ser entregados en LRA 01 - Radio Nacional Buenos Aires, sita en calle Maipú N° 545, 1° Piso, previa coordinación con la GERENCIA OPERATIVA. Teléfono 5278-9100 Int 302/303/304.

De la Entrega

Deberá especificarse claramente el plazo de entrega de los bienes, no excediendo lo detallado en "Plazo de entrega Previsto".

Del Pago: Se abonará el CIENTO POR CIENTO (100%) del monto total de la Orden de Compra, entregado el material, suscripta la orden de compra y recibida la factura, previa conformidad de los bienes emitida por la GERENCIA OPERATIVA de RTA SE.

Las facturas serán presentadas en Mesa de Entrada de LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, sita en Maipú 555, PB - C.A.B.A,

COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO


ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe..... DNI.....en nombre y representación de la Empresacon domicilio legal en la Calle.....Nº.....localidad.....Tel/Fax.....e-mail..... CUIT..... y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas incluidas en la presente solicitud de cotización, presenta la siguiente oferta:

RENGLÓN N°	ITEM N°	DETALLE	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Único	1	Handy según anexo técnico adjunto. Incluir costo de envío (Instalaciones de Radio Nacional, sita en Maipú 545 CABA)	4		
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)					

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar en letras): PESOS.....



Especificaciones técnicas

Especificaciones Generales	
Rango de frecuencias	VHF: 136-174 MHz.
	UHF: 403-470 MHz.
	UHF: 450-512 MHz.
Display	SI
Potencia de RF.	5 / 1 W
Espacio entre canales	25* / 12.5* kHz
Salida de Audio	700 mW @ 16 Ohms (Internal) / 500 mW @ 4 Ohms (External)
Numero de canales	16
Botones programables	2
Clonación Radio-Radio	SI
Autonomía con batería estándar.	9.7 horas aprox.
Resistencia	IP55
Temperatura operativa	-30° C a +60° C.
Estabilidad de frecuencia	±1.5 ppm
Receptor	
Sensibilidad	Analógica 12 dB SINAD: 0.25 uV
	Digital 1% BER: 0.28 uV
Sensibilidad canal ayacente	TIA603: 70 / 60 dB (25 kHz / 12.5 kHz), TIA603D: 70 / 45 dB (25 kHz / 12.5 kHz)
Espacio entre canales	25 / 12.5 kHz
Intermodulación	70 dB
Rechazo de respuesta espurea	70 dB
Ruido	45 / 40 dB (25 kHz / 12.5 kHz)
Salida de audio (5% THD)	700 mW @ 16 Ohms (Internal) / 500 mW @ 4 Ohms (External)
Distorsión de audio.	< 5%
Emisión espuria conducida	-57 dBm
Transmisor	
Potencia de salida	5 / 1 W
Limitación de modulación	±5.0 kHz (25 kHz) / ±2.5 kHz (12.5 kHz)
Emisión espuria conducida	-36 dB (≤ 1 GHz), -30 dB (> 1 GHz)
FM ruido	45 / 40 dB (25 kHz / 12.5 kHz)
Audio Distorsión (@1 kHz)	< 5%

Modelo de referencia: Vertex VX-261

Ing. ARIEL ETCHEBEHERE
GERENTE OPERATIVO
R.T.A. S.E. - RADIO NACIONAL