

<p>NACIONAL LA RADIO DE TODOS</p> <p>Radio y Televisión Argentina S.E. Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 525 Departamento de Licitaciones y Compras.</p>	<p>COMPRA DIRECTA: 058/2019</p> <p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p>
<p>Proveedor: Mail: TE:</p>	

Fecha
27/03/2019

1- CONDICIONES GENERALES

De las propuestas:

Deberán enviarse adjuntas en formato .pdf a la dirección de correo: comprasra1@radionacional.gov.ar.

Fecha límite para la recepción de ofertas: jueves 4 de marzo de 2019 a las 16 hs.

Contenido de las ofertas:

Deberá contener la presente Solicitud de Cotización debidamente firmado en todas sus hojas.

CONSTANCIA DE NÚMERO DE CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT).

Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respecto de los requisitos mínimos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un **mínimo de 15 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.**

La cotización podrán ser expresadas en Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses, solo en una de ellas.

Radio Nacional-RTA S.E. no reconocerá mayores costos durante la ejecución del contrato.

Lugar de Entrega: Instalaciones de LRA 1 RN Buenos Aires, ubicada en Maipú 555, CABA.

Plazo de Entrega: QUINCE (15) días desde la suscripción de la Orden de Compra.

Condiciones de Pago: Se abonará el CIEN POR CIENTO (100%) de la Orden de Compra una vez entregados los bienes y conformada la factura por el Departamento de Sistemas de RNA.

En virtud de la Resolución AFIP N° 4164 de fecha 29 de noviembre de 2017, publicada en Boletín Oficial, se verificará en forma directa o a través de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la habilidad para contratar de los oferentes.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017

En mi carácter de representante / titular de la firma
declaro bajo juramento, que la misma SI / NO tiene vinculación con los funcionarios
enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto 202/2017.

ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe..... DNI.....en nombre y representación de la
Empresa..... con domicilio legal en la Calle.....
Nº.....localidad.....Tel/Fax.....e-mail.....
CUIT..... y luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas
que rigen la presente licitación, cotiza los siguientes precios:

Ítem	Cantidad	Detalle - Según Especificaciones Técnicas	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	TRES (3)	BOBINAS DE CABLE FTP BLINDADO x 500 MTS.		
2	CIEN (100)	CONECTOR RJ45 CAT 6 A S-ONE STP		
3	DOS (2)	PATCH PANEL PARA FICHAS CONECTOR RJ45		
MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO):				

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO): (Completar en letras):
.....

Especificaciones Técnicas – Anexo 1

Cable

- Cable de pares trenzados de categoría 6A para LAN interior
- Cable para instalaciones, soportando todas las normas ISO / IEC 11801: 2011.
- Ed2.2 aplicaciones para Clase EA equilibrada
- Soporte de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Rápido Ethernet
- Compatible con Power over Ethernet Plus (PoE +)
- Los productos cumplen con las normas:
 - ISO / IEC 11801: 2011 Ed2.2
 - ISO / IEC 61156-5 Ed2
 - EN 50173-1
 - EN 50174-1
 - ANSI / EIA / TIA-568-C.2
 - IEC 60332-1
 - IEC 60332-3C (para la versión LSFRZH)
 - IEC 60754-1
 - IEC 60754-2
 - IEC61034
 - ISO / IEC 14763-2
 - prEN 50288-10-1
- Modelo de Referencia: Cable LAN F/FTP 4P CAT 6 A LSFRZH 500M

Fichas Conectores RJ 45

- Categorías de rendimiento: Cat 6A, 6 y 5e, con y sin apantallamiento.
- Material: Con apantallamiento en zamak, sin apantallamiento en plástico ABS.
- Tamaño: Altura 28 mm, ancho 18 mm, profundidad 35 mm.
- Normas aplicables: - ISO / IEC 11801 enm. 2: 2010, canal y enlace permanente de clase EA. - IEC 60603-7-51 Cat 6A para equipo de conexión. - ANSI / TIA-568-C.2 Cat. 6A para equipo de conexión.
- Diseño en una pieza y entrada de cable en forma de U.
- Terminación del IDC sin herramientas.
- Conexión a tierra (con apantallamiento): metálica, a 360 ° con Autoajuste, más contacto por hilo de retorno.
- Intervalo de temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 70 ° C.
- Modelo de Referencia: Conector RJ45 CAT 6 A S-ONE STP

Patch Panel para Fichas

- Patch Panel para Fichas Conector RJ 45 Compatible
 - Modelo de Referencia: PATCH PANEL VACIO S-ONE F/STP 24P 19”