

NACIONAL

LA RADIO DE TODOS

Radio y Televisión Argentina S.E.

Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 520/522/525.

Departamento de Licitaciones y Compras.

Proveedor:

Mail:

Te:

COMPRA DIRECTA: 124/19

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha
24/07/2019

1- CONDICIONES GENERALES

De las propuestas:

Deberán enviarse adjuntas en formato.pdf a la dirección de correo: compraslra1@radionacional.gov.ar.

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS: MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019 A LAS 17 HS.

Contenido de las ofertas:

Deberá contener la presente Solicitud de Cotización debidamente firmado en todas sus hojas.

CONSTANCIA DE NÚMERO DE CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT).

Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respeto de los requisitos mínimos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un **mínimo de 30 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.**

La cotización podrá ser expresada en Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses, solo en una de ellas.

Radio Nacional-RTA S.E. no reconocerá mayores costos durante la ejecución del contrato.

Lugar de Entrega: Instalaciones de LRA 1 RN Buenos Aires, ubicada en Maipú 555, CABA, previa coordinación con la Gerencia Operativa operativa@radionacional.gov.ar, teléfono 011-5278-9100 int.303/304.

Plazo de Entrega: Quince (15) días desde la suscripción de la Orden de Compra.

Condiciones de Pago: Se abonará el CIEN POR CIENTO (100%) de la Orden de Compra una vez entregados los bienes y conformada la factura por la Gerencia Operativa de RNA.

En virtud de la Resolución AFIP N° 4164 de fecha 29 de noviembre de 2017, publicada en Boletín Oficial, se verificará en forma directa o a través de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la habilidad para contratar de los oferentes.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017

En mi carácter de representante / titular de la firma declaro bajo juramento, que la misma SI / NO tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto 202/2017.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe..... DNI.....en nombre y representación de la Empresa..... con domicilio legal en la Calle..... Nº.....localidad.....Tel/Fax.....e-mail..... CUIT..... y luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente licitación, cotiza los siguientes precios:

Ítem	Cantidad	Detalle	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	1	Híbrido telefónico de 2 líneas, según Anexo Técnico I.		
2	1	Mezclador de micrófono, según Anexo Técnico I.		
MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO):				

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO): (Completar en letras):

.....

ANEXO I

Especificaciones Técnicas

Ítem 1:

Item	Descripción	Valor
01	De dos línea con posibilidad de expansión con sistema de inter-retornos incorporado, podrán utilizarse conectores tipo RS232 o de cable plano	
02	Botón de toma de línea en previo 8CUE) y Aire	
03	Talback con micrófono incorporado y parlante	Potencia mínima 1W
04	Detección de tono de llamada	
05	Ajuste de rechazo mediante preset, deseable ajuste automático	
06	Montaje en rack normalizado, con gabinete metálico	
07	Vúmetro digital o analógico de nivel de salida	
08	Ajuste independiente de niveles de envío y retorno	
09	Tipo de línea a utilizar	POTS
10	Nivel de envío de línea telefónica	+10 dbm a 600ohm
11	Nivel de recepción	-10 dbm a 600ohm
12	Respuesta en frecuencia Pots a consola	300 a 3500 Hz +/-1dB
13	Respuesta en frecuencia consola a Post	300 a 3500 Hz +/-1dB
14	Recazo de retorno	>50 dB
15	Distorsión	mejor que 0.2% a 1khz
16	Conectores para línea y aparato	RJ11
17	Entrada y salida de audio mediante conectores	XLR normalizados macho y hembra con supresión EMI
18	Tensión de alimentación	220Vac, 50Hz aceptando fuente interna o externa
19	Condiciones de ambientales de funcionamiento -10°C a 40°C. Humedad 95% sin condensación	

Modelo de referencia: DBA STH-7300

Ítem 2:

Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz

impedancia de entrada: 10 k Ω

impedancia de salida: Line: 60 Ω ; Headphones: 300 Ω ; Direct Out: 1000 Ω ; Send/Return: 1000 Ω

Nivel máximo de entrada:

Mic: -15 dBV

Line: +22 dBV

Aux: +22 dBV

Send/Return: +18 dBV

Nivel máximo de salida:

Line: +18 dBV

Headphones: +12 dBV

Direct Out: +18 dBV

Send/Return: +18 dBV

Distorsión armónica total :

< 0,1 % at +18 dBV output level, 50 Hz to 20 kHz

Tensión de funcionamiento: 230 Vac, 50/60 Hz, 100 mA, maximum

Dimensiones: 483 mm x 317 mm x 44,5 mm

Peso: 4300 g

Más especificaciones técnicas:

Activación de canal de entrada

Tiempo de ataque: 4 ms

Tiempo de mantenimiento: 0.4 s (Conmutable a 1.0 s)

Tiempo de decaimiento: 0.5 s

Atenuación: 15 dB (conmutable a ∞)

Ecuilización

Frecuencias graves: corte de 6 dB/octava, tope ajustable de 25 a 320 Hz

Frecuencias agudas: \pm 6 dB a 5 kHz, + 8 dB a 10 kHz, shelving

Limitador

Tipo: Picos

Umbral conmutable: off, +4, +8, +16 dBm

Tiempo de ataque: 2 ms

Tiempo de recuperación: 300 ms

Indicador: Se ilumina en rojo cuando se activa el limitador

Modelo de referencia: DBA MIX-410G